

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АС

(начало)

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (продолжение)	
3	Общие данные (продолжение)	
4	Общие данные (окончание)	
5	План на отм. +0.000. Экспликация полов.	
6	Монтажный план на отм. +0.000.	
7	Разрез 1-1	
8	Разрез 2-2	
9	Детали 1-5,11-14	
10	Фасад 1-4	
11	Фасад 4-1	
12	Фасад А-Д. Спецификация элементов заполнения проемов.	
13	Фасад Д-А	
14	Устройство вытяжной шахты ВШ1	
15	План фундаментов	
16	Кладочный план цоколя на отм. -0.730	
17	Схема расположения балок перекрытия на отм. +0.000	
18	Разрез 3-3÷ 5-5	
19	Схема расположения балок перекрытия на отм. +3.000	
20	Разрез 6-6÷ 9-9	
21	Схема расположения элементов стропил	
22	Разрез 10-10	
23	План кровли. Схема раскладки профнастила.	
24	Узел 11,12	
25	План крыльца на отм.-0.050	
26	Узел 14,15	
27	Схема расположения балок перекрытия крыльца на отм. 0.000, схема армирования крыльца.	

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, в том числе по взрыво-пожарной безопасности

Главный инженер проекта

Стародубцева Н.Г.

(окончание)

28	Обшивка наружной стены в осях А-Д	
29	Обшивка наружной стены в осях Д-А	
30	Обшивка наружной стены в осях 1-4; А-Б,2; Б-А,3; 2-З, Б;	
31	Обшивка наружной стены в осях 4-1	

Ведомость ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 24454-80*	Пиломатериалы хвойных пород. Размеры.	
	Кровли. Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества.	ОАО ЦНИИ Промзданий
СНиП 31-02-2001	Дома жилые одноквартирные.	
СП 31-105-2002	Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом.	
серия 2.144-1/88 – вып.1	Чэлы полов жилых зданий.	

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещений	Стены или перегородки		Потолок		Примечание
	Площадь м ²	Вид отделки	Площадь м ²	Вид отделки	
1, 2, 3, 4, 6, 9, 10	279,5	обои по слову ГКЛ;	79,5	1 слой ГКЛ; Окраска водозумульсионной краской светлых тонов;	
5	47,25	обои по слову ГКЛВ;	13,02	1 слой ГКЛ; Окраска водозумульсионной краской светлых тонов;	
7, 8	20,0	1 слой ГКЛВ; Керамическая плитка	2,35	1 слой ГКЛВ; Керамическая плитка	

Примечания

1. Экспликацию помещений – см. АС-5

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	4-05-09-АС		
Исполн.	Бакин					Индивидуальный одноэтажный одноквартирный жилой дом	Стадия	Лист
ГИП	Стародубцева						P	1
Н.Контр.								31
Т.Контр.								
Нач.отдела	Костарев					Общие данные(начало).		
						000 "ПРОФИЛЬ-С" 2 КИРОВ, 2009г		

Согласовано

Взам. и дата

Инв. № подп